



# Logo manuál

Listopad 2022, 1.0

**Logo**

**Základní varianta  
Ochranná zóna**



# Povolené varianty

Minimální velikost

Horizontální verze



Minimální velikost



15 mm

Vertikální verze



Minimální velikost



10 mm

# Jednobarevné verze

Pro podklady světlejší než ± 40% černé.



Pro podklady tmavší než ± 40% černé.



Pro podklady světlejší než ± 40% černé.



Pro podklady tmavší než ± 40% černé.



Plná verze



Linková verze



Pro podklady světlejší  
než  $\pm 40\%$  černé.

CMYK 0/0/0/100



CMYK 0/0/0/30

Pozor! Na bílé ploše používáme  
jinou šedou, než v negativu.

Pro podklady tmavší  
než  $\pm 40\%$  černé.



CMYK 0/0/0/40

Pozor! V negativu je jiná  
šedá než v pozitivu.

CMYK 0/0/0/100



CMYK 0/0/0/30

Pozor! Na bílé ploše používáme  
jinou šedou, než v negativu.

Severní  
Morava



CMYK 0/0/0/40

Pozor! V negativu je jiná  
šedá než v pozitivu.

# Černobílá verze

Linková verze

Pro podklady světlejší  
než ± 40% černé.



Pro podklady tmavší  
než ± 40% černé.



# Lokalizované varianty



Severní Morava  
**Jeseníky**



Severní Morava  
**Poodří**



Severní Morava  
**Ostrava**



Severní Morava  
**Těšínské  
Slezsko**



Severní Morava  
**Beskydy**



Severní Morava  
**Opavské  
Slezsko**

# Barevnost



## Modrá

PMS 294 C  
CMYK 100/70/0/13  
RGB 36/74/141  
HTML #244a8d

## Žlutá

PMS 116 C  
CMYK 0/22/100/0  
RGB 240/200/33  
HTML #f0c821

## Oranžová

PMS 1655 C  
CMYK 0/80/90/0  
RGB 203/79/44  
HTML # cb4f2c

## Zelená

PMS 376 C  
CMYK 0/50/100/0  
RGB 162/192/55  
HTML # a2c037







